DEWALT®

4.0 AH

AKKU-MASCHINEN

BOHRHÄMMER

METALLBEARBEITUNG

HOLZBEARBEITUNG

NEU

AKTUELL

GÜLTIG BIS 31. 12. 2012

XR® LITHIUM ION

DCD 733 C2:
14,4 Volt Zweigang-Bohrschrauber
(siehe Seite 6)

DWEN 101 K:
SDS-plus Kombihammer
(siehe Seite 10)

DWE 357 K:
Kompakt-Säbelsäge
(siehe Seite 14)

www. DEWALT .de

STARK UND ZUVERLÄSSIG!

XR AKKU-MASCHINEN: KRAFT, PRÄZISION UND LEISTUNG OHNE ENDE!

18V LITHIUM ION

4.0 AH

DCD 985 M2
XRP Dreigang-Schlagbohrschrauber
DCD 980 M2
XRP Dreigang-Bohrschrauber

DCD 785 M2
Zweigang-Schlagbohrschrauber
DCD 780 M2
Zweigang-Bohrschrauber

DCF 880 M2
1/2" Vierkant-Schlagschrauber
DCF 885 M2 /
DCF 895 M2
1/4" Sechskant-Schlagschrauber

Alle jetzt serienmäßig mit

DCS 331 M2
Pendelhub-Stichsäge

DCS 380 M2
Säbelsäge

DCS 391 M2
55 mm Handkreissäge

DCG 412 M2
125 mm Winkelschleifer

DCH 214 M2
SDS-plus Kombihammer

Viele der hier abgebildeten Maschinen sind auch mit 14,4 Volt / 4,0 Ah-Akkus verfügbar.

TECHNISCHE DATEN	DCD 985 M2	DCD 980 M2	DCD 785 M2	DCD 780 M2
Leerlaufdrehzahl	0 - 575 / 1.350 / 2.000 min^{-1}	0 - 575 / 1.350 / 2.000 min^{-1}	0 - 600 / 2.000 min^{-1}	0 - 600 / 2.000 min^{-1}
Konstantes Drehmoment	55 Nm	55 Nm	35 Nm	35 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,4 kg	2,4 kg	1,9 kg	1,9 kg
UVP zzgl. MwSt.* / inkl. MwSt.	**€ 499,–*** / € 593,81	**€ 469,–*** / € 558,11	**€ 429,–*** / € 510,51	**€ 409,–*** / € 486,71

TECHNISCHE DATEN	DCS 391 M2
Leerlaufdrehzahl	3.700 min^{-1}
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 42,1 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,8 kg
UVP zzgl. MwSt.* / inkl. MwSt.	**€ 479,–*** / € 570,01

TECHNISCHE DATEN	DCS 380 M2
Leerlaufhubzahl	0 - 2.950 min^{-1}
Hublänge	28,6 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,3 kg
UVP zzgl. MwSt.* / inkl. MwSt.	**€ 469,–*** / € 558,11

TECHNISCHE DATEN	DCS 331 M2
Leerlaufhubzahl	0 – 3.000 min^{-1}
Max. Schnitttiefe in Holz / Stahl	135 / 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg
UVP zzgl. MwSt.* / inkl. MwSt.	**€ 449,–*** / € 534,31

Serienmäßiger Lieferumfang: Jeweils mit zwei 18,0 Volt / 4,0 Ah Premium-Akkus, System-Schnellladegerät (für XR Akkus von 10,8 – 18,0 Volt) und Transportkoffer

33% MEHR LAUFLEISTUNG

DCF 889 M2
1/2" Vierkant-
Schlagschrauber

4.0 Ah

BEI GLEICHER GRÖSSE UND GLEICHEM GEWICHT*

*gegenüber vergleichbaren 3,0 Ah Premium-Akkus der gleichen Voltklasse

PRAKTISCH

- Leistungsstarke Akkus mit neuester Li-Ion Technologie
- Sehr hohe Anzahl an Ladezyklen
- Kein Memory-Effekt und damit sehr hohe Lebensdauer
- 18,0 Volt Version zusätzlich mit LED-Kapazitätsanzeige

KOMPATIBEL

- Für alle XR Akku-Maschinen der gleichen Volt-Klasse
- System-Schnellladegerät mit XR-Akkus aller Volt- und Ah-Klassen kompatibel

INNOVATIV

- Hohe Lebensdauer durch modernste Elektronik mit:
- permanenter Temperaturüberwachung
- sofortiger Abschaltung bei Überlastung
- Schutz vor Tiefentladung

ALLTAGSTAUGLICH

- Robustes Gehäuse und stoßfeste Lagerung der Zellen
- Leichte Handhabung durch praktischen Schiebemechanismus und sicheren Kontakten

4,0 Ah Ersatzakkus mit 14,4 und 18,0 Volt:

DCB 142 (14,4 V)
€ 159,–*
€ 189,21 inkl. MwSt.

DCB 182 (18,0 V)
€ 185,–*
€ 220,15 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCF 880 M2	DCF 885 M2	DCF 895 M2	DCF 889 M2
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.300 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 950 / 1.900 / 2.850 min^{-1}	0 – 1.500 min^{-1}
Max. Drehmoment	203 Nm	155 Nm	56 / 100 / 170 Nm	418 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg	3,4 kg
UVP zzgl. MwSt.* / inkl. MwSt.	**€ 479,–*** / € 570,01	**€ 469,–*** / € 558,11	**€ 479,–*** / € 570,01	**€ 549,–*** / € 653,31

TECHNISCHE DATEN	DCG 412 M2
Leerlaufdrehzahl	7.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg
UVP zzgl. MwSt.* / inkl. MwSt.	**€ 479,–*** / € 570,01

TECHNISCHE DATEN	DCH 214 M2
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,0 Joule
Gewicht (inkl. Akku)	2,9 kg
UVP zzgl. MwSt.* / inkl. MwSt.	**€ 529,–*** / € 629,51

*Preisangabe zzgl. MwSt.

NEU: 18,0 VOLT / 4,0 Ah XR KOMBO-PACKS IN TOUGH-BOXEN

18V LITHIUM ION 4.0 AH

DEWALT Kombo-Packs sind cleverer! Denn egal ob mit einer, zwei oder mehreren Maschinen bestückt – Sie verfügen für jeden Einsatz über die passende(n) Maschine(n). Sämtliche hier vorgestellten Kombo-Packs beinhalten zwei 4,0 Ah-Akkus und ein System-Schnellladegerät und werden serienmäßig in einer robusten DEWALT Tough-Box ausgeliefert (siehe auch S. 9). Vorteil für Sie: Eine individuell bestückte Werkstatt für unterwegs, in einem Koffer leicht transportabel und alles komplett zu einem attraktiven Preis!

DCD 985 M2K

AKTIONS-SET
€ 489,99*
€ 583,09 inkl. MwSt.

DCD 780 M2K

AKTIONS-SET
€ 389,99*
€ 464,09 inkl. MwSt.

DCK 294 M2

AKTIONS-SET
€ 629,99*
€ 749,69 inkl. MwSt.

NEU

DCK 295 M2

AKTIONS-SET
€ 629,99*
€ 749,69 inkl. MwSt.

DCK 299 MS

AKTIONS-SET
€ 559,99*
€ 666,39 inkl. MwSt.

DCK 283 M2

AKTIONS-SET
€ 599,99*
€ 713,99 inkl. MwSt.

DCK 284 M2

AKTIONS-SET
€ 529,99*
€ 630,69 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD 985
Maschinen-Type	18,0 V Dreigang-Schlagbohrschrauber
Leerlaufdrehzahl	0 - 575 / 1.350 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 9.755 / 22.950 / 34.000 min^{-}
Konstantes Drehmoment	55 Nm
Max. Bohrleistung in	
Holz / Metall / Stein	50 / 13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,4 kg

TECHNISCHE DATEN	DCD 780
Maschinen-Type	18,0 V Zweigang-Bohrschrauber
Leerlaufdrehzahl	0 - 600/2.000 min^{-1}
Konstantes Drehmoment	35 Nm
Max. Bohrleistung in	
Holz / Metall	38 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,9 kg

TECHNISCHE DATEN	DCS 391
Maschinen-Type	18,0 V Handkreissäge
Leerlaufdrehzahl	3.700 min^{-1}
Neigungseinstellung (links)	50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 42,1 mm
Sägeblatt-Durchmesser	165 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,8 kg

TECHNISCHE DATEN	DCF 880
Maschinen-Type	18,0 V Schlagschrauber
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.300 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 2.700 min^{-1}
Max. Drehmoment	203 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg

TECHNISCHE DATEN	DCD 710
Maschinen-Type	10,8 V / 1,5 Ah Zweigang-Bohrschrauber
Leerlaufdrehzahl	0 - 400/1.500 min^{-1}
Konstantes Drehmoment	25 Nm
Max. Bohrleistung in	
Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,1 kg

TECHNISCHE DATEN	DCH 213
Maschinen-Type	18,0 V Kombihammer
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.200 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,0 Joule
Max. Bohrleistung in	
Holz / Metall / Beton	26 / 13 / 20 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht (inkl. Akku)	2,9 kg

TECHNISCHE DATEN	DCG 412
Maschinen-Type	18,0 V Winkelschleifer
Leerlaufdrehzahl	7.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg

Serienmäßiger Lieferumfang:

Jeweils mit zwei 18,0 Volt / 4,0 Ah Premium-Akkus (DCK 299 MS zusätzlich mit zwei 10,8 Volt / 1,5 Ah Kompakt-Akkus), System-Schnellladegerät (für XR Akkus von 10,8 – 18,0 Volt) und einer Tough-Box

Weitere 18,0 Volt Kombo-Packs (wahlweise auch mit 3,0 Ah und mit bis zu 8 Maschinen) bietet Ihnen Ihr DEWALT Fachhändler.

18,0 VOLT / 14,4 VOLT BOHR- UND SCHLAGBOHRSCHRAUBER-SETS

DCD 785 C2KX / DCD 780 C2KX / DCD 730 C2KX

- Optimal abgestimmtes Zweigang-Vollmetallgetriebe
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Integrierte LED-Leuchte

DCD 785 C2KX: Mit 18,0 Volt / 1,5 Ah Schlagbohrschrauber DCD 785 (techn. Daten siehe S. 2)

18V LITHIUM ION

AKTIONS-SET
€ 259,99*
€ 309,39 inkl. MwSt.

DCD 780 C2KX: Mit 18,0 Volt / 1,5 Ah Bohrschrauber DCD 780 (techn. Daten siehe S. 4)

18V LITHIUM ION

AKTIONS-SET
€ 249,99*
€ 297,49 inkl. MwSt.

DCD 730 C2KX: Mit 14,4 Volt / 1,5 Ah Bohrschrauber DCD 730 (techn. Daten siehe unten)

14.4V LITHIUM ION

AKTIONS-SET
€ 229,99*
€ 273,69 inkl. MwSt.

Abb.:
DCD 730 C2KX

Jedes Set mit System-Schnellladegerät (für XR Akkus von 10,8 – 18,0 Volt), 2 Kompakt-Akkus (1,5 Ah),112-tlg. Zubehör-Set (Steckschlüssel, Bits, Holz-, Metall- und Steinbohrer) **komplett in Tough-Box DS 150** (siehe S. 9)

14,4 VOLT XR KOMBO-PACKS IN TOUGH-BOXEN

14.4V LITHIUM ION

DCK 232 C2

AKTIONS-SET
€ 249,99*
€ 297,49 inkl. MwSt.

DCK 236 C2

AKTIONS-SET
€ 329,99*
€ 392,69 inkl. MwSt.

4.0 AH

DCD 730 M2K

AKTIONS-SET
€ 349,99*
€ 410,40 inkl. MwSt.

Weitere 14,4 Volt Kombo-Packs bietet Ihnen Ihr DEWALT Fachhändler.

TECHNISCHE DATEN	DCD 735
Maschinen-Type	Zweigang-Schlagbohrschrauber
Akku	14,4 V (1,5 Ah)
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 1.900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 9.350 / 32.300 min^{-1}
Konstantes Drehmoment	32 Nm
Max. Bohrleistung in	
Holz / Metall / Stein	35 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg

TECHNISCHE DATEN	DCD 730
Maschinen-Type	Zweigang-Bohrschrauber
Akku	14,4 V (1,5 Ah) / 14,4 V (4,0 Ah)
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 1.900 min^{-1}
Konstantes Drehmoment	32 Nm
Max. Bohrleistung in	
Holz / Metall	35 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg (1,5 Ah) / 1,7 kg (4,0 Ah)

TECHNISCHE DATEN	DCD 720
Maschinen-Type	Winkelbohrmaschine
Akku	14,4 V (1,5 Ah)
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2.000 min^{-1}
Konstantes Drehmoment	24 Nm
Max. Bohrleistung in	
Holz / Metall	28 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0 - 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg

Serienmäßiger Lieferumfang:

Jeweils mit zwei 14,4 Volt Akkus (DCK 232 C2 und DCK 236 C2 mit 1,5 Ah, DCD 730 M2K mit 4,0 Ah), System-Schnellladegerät (für XR Akkus von 10,8 – 18,0 Volt) und Tough-Box DS 150 (siehe S. 9)

*Preisangabe zzgl. MwSt.

NEU: 14,4 VOLT BOHRSCHRAUBER

DCD 733 C2

- Leistungsstarker Bohrschrauber mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Kompakte und ausbalancierte Bauweise
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Integrierte LED-Leuchte
- Mit 2 Kompakt-Akkus (1,5 Ah), System-Schnellladegerät, Transportkoffer

AKTIONSTYPE
€ 159,99*
€ 190,39 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD 733 C2
Akku	14,4 Volt (1,5 Ah)
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 1.300 min^{-1}
Konstantes Drehmoment	30 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0 – 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg

Jetzt auch im TSTAK-Koffer inkl. Zubehör-Set erhältlich:

DCK 733 C2T Set bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DCD 733
- 109-tlg. Zubehör-Set mit Metall-, Holz- und Steinbohrern, Schrauberbits, Steckschlüsse, Handratsche etc.
- 2 Kompakt-Akkus (1,5 Ah), Schnellladegerät und T-STAK Koffer „BOX I“ und „Box III“ (Details siehe unten und auf S. 16)

AKTIONS-SET
€ 189,99*
€ 226,09 inkl. MwSt.

NEU: *TSTAK* BOXEN – Aktions-Sets bei DCK 733 C2T und DCK 710 S2FT (weitere Details siehe S. 16)

Aktions-Set, bestehend aus T-STAK „Box I” und „Box III”

Die kompakte Werkstatt, optimal für die Montage durch getrennte Aufbewahrungsbereiche für Zubehörteile, Akku-Schrauber und Einzel-Werkzeuge

Kompakt in den Abmessungen, großräumig in der Aufbewahrung: T-STAK Koffer-Set, serienmäßig bei DCK 733 C2T und DCK 710 S2FT (siehe S. 7)

T-STAK „Box I”

Zweiteiliger Koffer mit praktischem Organizer im Deckel für Bohrer, Bits, Schrauben und andere Kleinteile (Maße B x T x H: 440 x 332 x 184 mm)

T-STAK „Box III” (Lieferumfang ohne Inhalt)

Praktischer Schubladenkoffer mit 6 Inset-Boxen für den sicheren Transport von Kleinteilen für die Montage (Maße B x T x H: 440 x 318 x 177 mm)

NEU: 14,4 VOLT SCHLAGSCHRAUBER

DCF 830 M2

- Vollmetall-Schlagwerk im robusten Alu-Gehäuse für hohe Lebensdauer
- Optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- Rahmenloser und damit sehr kompakter Hochleistungsmotor
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Diodenring mit drei LED’s
- Mit 2 Premium-Akkus (4,0 Ah), System-Schnellladegerät, Transportkoffer
- **Auch mit 18,0 Volt / 4,0 Ah erhältlich (DCF 880 M2, siehe Seite 2/3)**

NEUHEIT
€ 439,–*
€ 522,41 inkl. MwSt.

14.4V LITHIUM ION 4.0 AH

TECHNISCHE DATEN	DCF 830 M2
Akku	14,4 Volt (4,0 Ah)
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.300 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 2.700 min^{-1}
Max. Drehmoment	185 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/2” Außenvierkant
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg

10,8 VOLT BOHRSCHRAUBER AKTIONS-SET

10.8V LITHIUM ION

DCD 710 S2F

- Optimal abgestimmtes Zweigang-Getriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Integrierte LED-Leuchte
- Mit 2 Kompakt-Akkus (1,5 Ah), Schnellladegerät, Akku-Lampe DCL 510 N, Transportkoffer

DCL 510
LED-Lampe
Gewicht (inkl. Akku): 1,0 kg
UVP: € 45,–*

Achtung! DCD 710 S2F nur begrenzt verfügbar!

Komplett in einem Transportkoffer

AKTIONS-SET
€ 139,99*
€ 166,59 inkl. MwSt.
Sie sparen € 54,–*

TECHNISCHE DATEN	DCD 710
Akku	10,8 Volt (1,5 Ah Li-Ion)
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 1.500 min^{-1}
Konst. Drehmoment	25 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,1 kg

Jetzt auch im TSTAK-Koffer inkl. Zubehör-Set erhältlich:

DCK 710 S2FT

Set bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DCD 710
- Akku-Lampe DCL 510
- 109-tlg. Zubehör-Set mit Metall-, Holz- und Steinbohrern, Schrauberbits, Steckknüsse, Handratsche etc.
- 2 Kompakt-Akkus (1,5 Ah), Schnellladegerät und T-STAK Koffer „BOX I“ und „Box III“(Details siehe S. 6 und S. 16)

AKTIONS-SET
€ 184,99*
€ 220,14 inkl. MwSt.

10,8 VOLT XR AKKU-SYSTEM

10.8V LITHIUM ION

DCD 710 S2
Zweigang-Bohrschrauber
UVP: € 149,–* / € 177,31

DCF 610 S2
Schrauber
UVP: € 135,–* / € 160,65

DCF 813 S2
3/8" Vierkant-Schlagschrauber
UVP: € 189,–* / € 224,91

DCF 815 S2
1/4" Sechskant-Schlagschrauber
UVP: € 169,–* / € 201,11

DCT 410 S1
Inspektionskamera
UVP: € 349,–* / € 415,31

DCT 414 S1
Laser-Infrarotthermometer
UVP: € 149,–* / € 177,31

Das 10,8 Volt Akku-System: Kompakt, stark und vielseitig einsetzbar.

NEU:

DCT 416 S1
Wärmebildkamera

- Optimal geeignet zur Lokalisierung von Kälte- und Wärmebrücken
- Exakte Angaben der Oberflächen-Temperatur
- Großes 56 mm Farb-Display mit Möglichkeit der Überlappung von visuellen und thermalen Bildern
- Hohe Genauigkeit durch einstellbaren Emissionsgrad
- Serienmäßige Micro SD-Karte für Datenverwaltung auf dem PC

Akku: 10,8 Volt (1,5 Ah)
Objekttemperaturbereich: -10°C –bis 250°C
Messgenauigkeit unter 100°C: +/- 2°C
Messgenauigkeit über 100°C: +/- 2%
Laufzeit: 12 Std.
Gewicht (inkl. Akku): 0,5 kg

NEU

€ 999,–*
€ 1.188,81 inkl. MwSt.

NEU

DCS 310 S2
€ 209,–*
€ 248,71 inkl. MwSt.

DCS 310 N
€ 119,–*
€ 141,61 inkl. MwSt.

Jeweils inkl. einem (S1-Versionen) bzw. zwei (S2-Versionen) Kompakt-Akkus mit 1,5 Ah (Li-Ion), Schnellladegerät und Transportkoffer

NEU:

DCS 310 S2 / DCS 310 N
Säbelsägen

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Akku-Sicherheitselektronik
- Flexibler Sägeschuh
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
- Integrierte LED-Diode
- In N-Version ohne Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

Mit 3-Positionshandgriff für perfektes Handling

Akku: 10,8 Volt (1,5 Ah)
Leerlaufhubzahl: 0 – 2.700 min^{-1}
Hublänge: 14 mm
Gewicht (inkl. Akku): 1,4 kg

*Preisangabe zzgl. MwSt.

12,0 VOLT BOHRSCHRAUBER AKTIONS-SET

DC 740 F2

- Optimal abgestimmtes Zweigang-Getriebe für mittelschwere Bohr- und Schraubarbeiten
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Mit Akku-Lampe
  DW 904, 2 NiCd-Akkus (2,0 Ah) und Schnellladegerät, komplett in einem Transportkoffer

AKTIONS-SET
€ 129,99*
€ 154,69 inkl. MwSt.
Sie sparen € 48,–*

TECHNISCHE DATEN	DC 740
Akku	12,0 Volt (2,0 Ah NiCd)
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 1.200 min^{-1}
Konst. Drehmoment	26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	25 / 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg

7,5 l AKKU- UND NETZSAUGER

DC 500

- Nass-/ Trockensauger für Akkubetrieb mit allen DEWALT Steckakkus von 12,0 bis 18,0 Volt sowie für Netzbetrieb (nicht mit XR Schiebeakkus einsetzbar)
- Motor und Bedienungselemente staub- und spritzwassergeschützt
- Flexibler, bis zu 2 m ausziehbarer sowie tritt- und knickfester Schlauch
- Neuer, auswaschbarer GORE®-Filter für problemlosen Langzeiteinsatz
- Haltevorrichtung für Saugschlauch sowie Boden- und Fugendüse (im Lieferumfang enthalten)
- Robustes Gehäuse mit ergonomisch geformtem Tragegriff
- Akku und Ladegerät als Zubehör erhältlich

TECHNISCHE DATEN	DC 500
verwendbare Steckakkus	12,0–18,0 V / 1,3–3,0 Ah
Max. Unterdruck	60 mbar
Saugleistung	15,9 l/s
Behältervolumen	7,5 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Saugschlauch-Länge	2,0 m
Gewicht (ohne Akku)	4,6 kg

AKTIONSPREIS
€ 99,99*
€ 118,99 inkl. MwSt.
Sie sparen € 79,–*

Überlaufschutz durch Schwimmer

Problemlose Entleerung von Flüssigkeit

DT 7926

EXTREME DEWALT 2 METALLBOHRER HSS-G

29-tlg. Set mit „EXTREME 2" HSS-G Metallbohrern
- Inhalt: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13

AKTIONSPREIS
€ 79,–*
€ 94,01 inkl. MwSt.
Sie sparen € 50,–*

Kernverstärkung
In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz (ab 4,8 mm Ø)

Einzigartige Zentrierspitze
Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 4,8 mm Ø)

Gelaserte Größenmarkierung
Abriebgeschützt, außerhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø)

Anti-Rutsch-Schaft
Drei eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter

DEWALT TOUGH-BOXEN*SYSTEM*

DAS INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEM FÜR DEN HÄRTESTEN ALLTAG!

Innovativ, individuell bestückbar und bis ins letzte Detail durchdacht: Das ist das neue Transportsystem von DEWALT! Hergestellt aus einem 4 mm starken und nahezu unzerstörbaren Kunststoff, mit einer sehr hohen Ladekapazität bis 60 kg, staub- und wassergeschützt (IP65), verschließbar und mit robusten Metallclips ausgestattet, erfüllen die neuen Tough-Boxen alle Anforderungen des Handwerks.

1-70-321
Werkzeugbox mit Organizer für Kleinteile
Maße: (B x T x H)
550 x 336 x 158 mm

1-70-321
€ 54,90*
€ 65,33 inkl. MwSt.

1-70-322
Große Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz
Maße: (B x T x H)
550 x 336 x 308 mm

1-70-322
€ 64,90*
€ 77,23 inkl. MwSt.

1-70-323
Geräumige und tiefe Werkzeugbox für große Elektrowerkzeuge
Maße: (B x T x H)
550 x 366 x 408 mm

1-70-323
€ 69,90*
€ 83,18 inkl. MwSt.

DS 150:
Separater Organizer im Deckel für Bits, Bohrer und andere Kleinteile (Lieferung ohne abgebildeten Inhalt)

DS 300 und DS 400:
Entnehmbare Trage für kleinere Werkzeuge und Zubehör (Lieferung ohne abgebildeten Inhalt)

DS 400:
Entnehmbare vertikale Aufbewahrungsmöglichkeit (Lieferung ohne abgebildeten Inhalt)

1-70-324
Trolley mit Schnellaufnahme-System inkl. drei Paar Seitenbacken
Maße: (B x T x H)
681 x 235 x 955 mm

1-70-324
€ 159,90*
€ 190,28 inkl. MwSt.

- Höhenverstellbare, einklappbare Seitenbacken ermöglichen eine individuelle Konfiguration der Boxen (jeweils bis 50 kg belastbar)
- Zentraler Verriegelungsmechanismus für alle Tough-Boxen, zusätzlich verschließbar

JETZT AUCH ALS AKTIONS-SET ERHÄLTLICH

1-70-349
Praktisches Komplett-System, bestehend aus DS 150, DS 300, DS 400 und DS CARRIER

1-70-349 AKTIONS-SET
€ 299,90*
€ 356,88 inkl. MwSt.
Sie sparen € 49,70*

1-70-362
Zwei Seitenbacken zum Transport von weiteren Tough-Boxen (z.B. 5x DS150)

DSBRACKETS
1-70-362
€ 19,90*
€ 23,68 inkl. MwSt.

DWST7-97150
Würfel-Schaumstoffeinlage für Werkzeugbox DS 150 und DS 300, individuell anpassbar

DWST7-97150
€ 9,90*
€ 11,78 inkl. MwSt.

*Preisangabe zzgl. MwSt.

SDS-plus KOMBIHAMMER

DWEN 101 K

- Kompakte und universell einsetzbare Basistype mit Dreh- und Schlagstopp
- Optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe und neues, staubabweisendes Versiegelungssystem
- Mit Zusatzhandgriff, Transportkoffer

AKTIONSTYPE
€ 119,99*
€ 142,79 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DWEN 101 K
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.550 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.550 min^{-1}
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	0 – 1,8 Joule
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton	30 / 13 / 22 mm
Gewicht	2,4 kg

SDS-plus KOMBIHAMMER

D 25124 K

- Leistungsstarker und schwer belastbarer Kombihammer
- Optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe und neues, staubabweisendes Versiegelungssystem
- Mit vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff, Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN	D 25124 K
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.150 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.300 min^{-1}
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	0 – 2,8 Joule
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton	30 / 13 / 26 mm
Gewicht	2,9 kg

Werkzeuglos austauschbare Werkzeugaufnahme inkl. 13 mm Schnellspann-Bohrfutter

AKTIONSPREIS
€ 199,99*
€ 237,99 inkl. MwSt.
Sie sparen € 45,-*

Jetzt auch als Aktions-Set erhältlich:

D 25125 K
Set bestehend aus:
- SDS-plus Kombihammer D 25124 (siehe links), Absaugvorrichtung D 25301 D und Tough-Box DS 150 (siehe S. 9)

AKTIONSPREIS
€ 279,99*
€ 333,19 inkl. MwSt.
Sie sparen € 84,90*

SDS-plus KOMBIHAMMER

D 25313 K

- Sehr handlicher und leistungsstarker Kombihammer der Extraklasse
- Optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe und neues, staubabweisendes Versiegelungssystem
- Mit vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff, Transportkoffer

AKTIONSPREIS
€ 249,99*
€ 297,49 inkl. MwSt.
Sie sparen € 49,–*

TECHNISCHE DATEN	D 25313 K
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.150 min⁻
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.300 min⁻¹
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	0 – 2,8 Joule
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton	30 / 13 / 26 mm
Gewicht	2,9 kg

40 mm SDS-max KOMBIHAMMER

D 25501 K

AKTIONSPREIS
€ 539,99*
€ 642,59 inkl. MwSt.
Sie sparen € 59,–*

- Robuste Basistype mit Drehstopp
- Innovativer Kettenantrieb
- Mit Zusatzhandgriff, Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN	D 25501 K
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Lastdrehzahl	400 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.740 min⁻¹
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	8 Joule
Max. Bohrleistung in Beton	40 mm
Gewicht	6,1 kg

DEWALT XLR

EXTREME DEWALT XLR MEISSEL

mit einzigartigem Hartmetallkopf für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit

▼ 2-Komponenten-Design

Bestehend aus geschmiedeter S7- Qualitätsstahlspitze und flexiblem Schaft für extrem hohe Lebensdauer

▼ Verbreiterte Flanken

Verhindern effektiv ein Verkeilen des Meißels im Material

▼ Innovatives Verbundsystem

Meißelspitze und -körper werden mit Hilfe eines innovativen Hochspannungs-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden

▼ Scharfbleibende Kopfgeometrie

Die spezielle „Stay Sharp" Meißelspitze sorgt für eine lang anhaltende Schärfe des Meißels und somit erhöhte Lebensdauer

▼ Qualitätsstahl

Verarbeitung von Qualitätsstählen gewährleistet eine höhere Bruchfestigkeit, Lebensdauer und somit Zuverlässigkeit

▼ Optimierter Aufnahmeschaft

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Meißel

Art.-Nr.	Werkzeugaufnahme	Bezeichnung	Abmessungen	UVP inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
DT 6978	SDS-plus	Spitzmeißel	300 mm	€ 30,–*	€ 35,70
DT 6979	SDS-plus	Flachmeißel	300 x 20 mm	€ 32,–*	€ 38,08
DT 6984	SDS-plus	Flachmeißel	300 x 40 mm	€ 35,–*	€ 41,65
DT 6888	SDS-max	Spitzmeißel	300 mm	€ 26,–*	€ 30,94
DT 6889	SDS-max	Spitzmeißel	400 mm	€ 28,–*	€ 33,32
DT 6811	SDS-max	Flachmeißel	300 x 25 mm	€ 27,–*	€ 32,13
DT 6812	SDS-max	Flachmeißel	400 x 25 mm	€ 29,–*	€ 34,51
DT 6818	SDS-max	Flachmeißel	400 x 50 mm	€ 35,–*	€ 41,65
DT 6980	SDS-max	Spatmeißel	400 x 75 mm	€ 60,–*	€ 71,40
DT 6953	19 mm-Sechskant	Spitzmeißel	400 mm	€ 35,–*	€ 41,65
DT 6958	19 mm-Sechskant	Flachmeißel	400 x 25 mm	€ 37,–*	€ 44,03

*Preisangabe zzgl. MwSt.

SDS-max KOMBIHÄMMER

D 25602 K/D 25712 K/D 25762 K

D 25602 K

- Leistungsstarke Kombihämmer der neuesten Generation für sehr schwere Bohr- und Meißelarbeiten
- Serienmäßig mit AVC und CTC
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Mit vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff, Transportkoffer

AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL

Die Anti-Vibrationskontrolle reduziert die Maschinen-vibrationen durch ein aktives Kontrollsystem und den entkoppelten Handgriff spürbar.

D 25712 K

D 25762 K

AKTIONSPREIS	AKTIONSPREIS	AKTIONSPREIS
€ 674,99*	€ 814,99*	€ 854,99*
€ 803,24 inkl. MwSt.	€ 969,84 inkl. MwSt.	€ 1.017,43 inkl. MwSt.
Sie sparen € 174,–*	Sie sparen € 174,–*	Sie sparen € 174,–*

Optimal geeignet in Kombination mit dem neuen Staubabsaugungs-system DWH 050 K (siehe unten)

TECHNISCHE DATEN	D 25602 K	D 25712 K	D 25762 K
Aufnahmeleistung	1.250 Watt	1.300 Watt	1.500 Watt
Lastdrehzahl	210 – 415 min^{-1}	137 – 275 min^{-1}	125 – 250 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.430 – 2.840 min^{-1}	1.260 – 2.520 min^{-1}	1.150 – 2.300 min^{-1}
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	2 – 8 Joule	1,5 – 9 Joule	3 – 15,5 Joule
Triaxiale Vibrationen	9,1 m/s^2	7,8 m/s^2	9,3 m/s^2
Max. Bohrleistung in Beton	45 mm	48 mm	52 mm
Gewicht	6,9 kg	9,1 kg	9,9 kg

CTC COMPLETE TORQUE CONTROL

2-STUFEN-SICHERHEITSKUPPLUNG

EINE STARKE INNOVATION VON DEWALT IM INTERESSE IHRER EIGENEN GESUNDHEIT!

Stufe 1

40 Nm

Mit einem Ansprechmoment von 40 Nm ist die 1. Kupplungsstufe für nahezu alle Arbeiten (90 %) optimal geeignet. Diese Einstellung empfiehlt sich bei Bohrarbeiten bis zu einem Bohrdurchmesser von 40 mm (Vollbohrer) und reduziert bei einem Blockieren der Bohrer die Verletzungsgefahr.

Stufe 2

80 Nm

Die 2. Kupplungsstufe ist für Bohrarbeiten mit einem Bohrdurchmesser größer 40 mm oder beim Bohren mit Hammerbohrkronen zu empfehlen. Durch das erhöhte Auslösemoment von 80 Nm der Sicherheitskupplung wird ein problemloser Einsatz auch bei großen Bohrdurchmessern ermöglicht.

STAUBABSAUGUNGS-SYSTEME

FÜR SDS-max KOMBIHÄMMER

DWH 050 K

€ 129,–* € 153,51 inkl. MwSt.

- Für Bohrarbeiten mit allen SDS-max Kombihämmern (bis 52 mm Bohrdurchmesser)
- Selbstständiges Festsaugen an ebenen Oberflächen durch Zweikammer-Einheit
- Mit 2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbaren Absaugringen (0-38 / 38-52 mm Ø), Transportkoffer

FÜR 5 BIS 12 kg HÄMMER

DWH 051 K

€ 129,–* € 153,51 inkl. MwSt.

- Für Meißelarbeiten mit allen SDS-max Kombihämmern (bis 52 mm Bohrdurchmesser) sowie mit allen Meißel- und Abbruchhämmern mit SDS-max- oder 19 mm-Sechskant-Aufnahme bis 12 kg
- Mit 3 Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringen, Transportkoffer

FÜR HÄMMER > 12 kg

DWH 052 K

€ 89,–* € 105,91 inkl. MwSt.

- Für Meißel- und Abbruch-arbeiten mit allen Abbruch-hämmern mit Sechskant-Aufnahme (bis 30 mm) oder 1 1/8"-Aufnahme bzw. mit vergleich-baren Abbruch-hämmern von 16 bis 30 kg
- Mit Transportkoffer

WINKELSCHLEIFER-DOPPEL-SET

D 28498 TWIN

Doppel-Set bestehend aus D 28498 und D 28130

230 mm Winkelschleifer D 28498
- Arretierbarer Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall
- Elektronischer Sanftanlauf, mechanische sowie elektronische Sicherheitskupplung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Mit vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff
- UVP: € 225,–*

AKTIONSPREIS
€ 189,99*
€ 226,09 inkl. MwSt.
Sie sparen € 174,–*

125 mm Winkelschleifer D 28130
- Produktvorzüge wie D 28134 (siehe unten), jedoch mit vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff
- UVP: € 119,–*

D 28498 auch als Einzelmaschine in Aktion erhältlich:

D 28498 AKTIONSPREIS
€ 159,99*
€ 190,39 inkl. MwSt.
Sie sparen € 65,–*

TECHNISCHE DATEN	D 28139	D 28130	D 28134	D 28498
Aufnahmeleistung	850 Watt	900 Watt	1.100 Watt	2.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}	10.000 min^{-1}	10.000 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Antriebsspindel	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,1 kg	2,2 kg	2,2 kg	5,5 kg

125 mm WINKELSCHLEIFER

D 28139 / D 28134

- Sehr geringer Gehäusedurchmesser von nur 55 mm und sehr flacher Getriebekopf
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Technische Daten siehe oben
- **D 28134:** Zusätzlich mit innovativer "Jet-Stream"-Kühlluftführung als aktiver Motorschutz vor abrasiven Schleifstäuben

Abb.: D 28134

[850 WATT]

D 28139 AKTIONSPREIS
€ 59,99*
€ 71,39 inkl. MwSt.
Sie sparen € 17,–*

[1.100 WATT]

D 28134 AKTIONSPREIS
€ 79,99*
€ 95,19 inkl. MwSt.
Sie sparen € 15,–*

KREUZLINIEN-LASER

DW 088 K

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für horizontale und vertikale Ausrichtungen
- Mit Impulsfunktion für Einsatz mit Laser-Detektor DE 0892
- Zwei-Tasten-Bedienung
- Leicht positionierbare Magnetwinkel
- Mit Wandhalterung, 3 Batterien, Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN	DW 088 K
Laserdiode (2-Punkt)	635 nm <1 mW / Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm / m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Reichweite mit / ohne Detektor	bis 50 m / 15 m
Strahlenrichtung	1x vertikal / 1x horizontal
Stromversorgung	3x 1,5 V (LR 6-Batterien)
Schutzklasse	IP 54
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht	0,5 kg

DW 088 K
€ 239,–*
€ 284,41 inkl. MwSt.

Jetzt auch als Aktions-Set erhältlich:

DW 088 KPOL
- Mit Kreuzlinien-Laser DW 088 K und Teleskopstab DE 0882 (UVP: € 129,–*)

AKTIONSPREIS
€ 299,99*
€ 356,99 inkl. MwSt.
Sie sparen € 68,–*

*Preisangabe zzgl. MwSt.

PENDELHUB-STICHSÄGE

DW 333 K

- Dreifach-Pendelhub-Stichsäge mit praktischem Motorgriff
- Vollwellenelektronik und patentiertes Antivibrationssystem
- Elektronische Hubzahlregulierung
- Sägeblatt-Wechselsystem und Neigungseinstellung werkzeuglos
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Mit Sägeblatt und Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN	DW 333 K
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	800 – 3.100 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° beidseitig
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / Ne-Metall	135 / 12 / 30 mm
Gewicht	2,8 kg

AKTIONSPREIS
€ 179,99*
€ 214,19 inkl. MwSt.
Sie sparen € 59,–*

NEU: SÄBELSÄGE

DWE 357 K

- Innovatives Maschinendesign mit sehr kompakter Gesamtlänge – optimal geeignet bei eingeschränkten Platzverhältnissen und im Einhandbetrieb
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- Elektronische Hubzahlregulierung
- Sägeblätter werkzeuglos wechselbar und vierfach positionierbar
- Mit Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN	DWE 357 K
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Gewicht	3,1 kg

NEUHEIT
€ 229,–*
€ 272,51 inkl. MwSt.

SÄBELSÄGE IM DOPPELPACK

DW 304 PKXL

- Elektronische Hubzahlregulierung
- Sägeblätter werkzeuglos wechselbar und vierfach positionierbar

- Mit Bi-Metall-Sägeblättern, 2 Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN	DW 304 PK
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Gewicht	3,5 kg

AKTIONSPREIS
€ 299,99*
€ 356,99 inkl. MwSt.
Sie sparen € 99,–*

DT 2441

12-tlg. Säbelsägeblätter-Set für verschiedene Materialien

- Universeller Einsatz durch Sägeblattlängen von 152 - 203 mm
- Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall sowie für Demontagearbeiten
- Mit robuster Transportbox

€ 39,50*
€ 47,01 inkl. MwSt.

65 mm HANDKREISSÄGE

D 23650 K

- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Robuste Bauweise und vibrationsarmer Lauf
- Mit 18 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag und Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN	D 23650 K
Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Neigungseinstellung	55°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 45 mm
mit Führungsschiene	61 / 41 mm
Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Gewicht	5,4 kg

AKTIONSPREIS
€ 174,99*
€ 208,24 inkl. MwSt.
Sie sparen € 60,–*

216 mm PANEELSÄGE

DW 770

- Drehmomentstarke Paneelsäge in bewährter Bauweise
- Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Drehzahl
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Fixrasten bei Standard-Gehrungen
- Besonders für breite Paneele geeignet
- Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Exakte Schnittergebnisse durch hohen Werkstückanschlag
- Inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt

AKTIONSTYPE
€ 329,–*
€ 391,51 inkl. MwSt.



Innenliegender Posaunenauszug ermöglicht hohe Schnittkapazitäten bei gleichzeitig äußerst kompakten Abmessungen

TECHNISCHE DATEN	DW 770
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min^{-1}
Gehrungseinstellungen	50° links u. rechts
Neigungseinstellung	48° links
Max. Schnittbereich bei	
90° / 90°	270 x 60 mm
90° / 45°	270 x 48 mm
45° / 90°	190 x 60 mm
45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	14,0 kg

305 mm PANEELSÄGE MIT XPS-SCHNITTLINIENANZEIGE

DWS 780 SET – DAS SCHNITTWUNDER INKL. UNTERGESTELL!

DWS 780

- Mit XPS: millimetergenaue LED-Schnittlinienanzeige
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug ermöglicht die Bearbeitung großer Werkstücke
- Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
- Materialgerechte Arbeiten durch elektronische Drehzahlregulierung
- Präzise und schnelle Einstellung der Gehrungs- und Neigungswinkel über Fixpunkte
- Schnitttiefenbegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Effiziente Staubabsaugung bietet freie Sicht auf das Werkstück
- Mit 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Montagewerkzeug

DWS 780 SET
AKTIONS-SET
€ 999,99*
€ 1.189,99 inkl. MwSt.
Sie sparen € 148,–*

TECHNISCHE DATEN	DWS 780
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min^{-1}
Gehrungseinstellungen	50° links u. 60° rechts
Neigungseinstellung	49° beidseitig
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg

NEU: MIT ERWEITERTEN SCHNITTKAPAZITÄTEN

	X	Y	X	Y	X	Y
90° / 90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm	44 mm	170 mm
45° / 90°	211 mm	112 mm	244 mm	76 mm	25 mm	170 mm
90° / 45°	330 mm	58 mm	345 mm	44 mm		
45° / 45°	244 mm	58 mm				

Untergestell DE 7033

- Verwindungssteife Konstruktion, kompatibel mit allen Paneel-, sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Einklappbare Beine und geringes Gewicht.
- Mit ausziehbaren Werkstückauflagen (bis 4 bzw. 2,6 m) und Maschinen-Montage-Set
- Belastbarkeit: bis 210 kg
- Arbeitstischlänge: 1,2 – 2,6 m
- Gewicht: 14,0 kg
- UVP: € 149,–*

*Preisangabe zzgl. MwSt.

DEWALT® TSTAK™

DAS NEUE TRANSPORT- UND AUFBEWAHRUNGSSYSTEM VON DEWALT

Robust, stapelbar, handlich und ausgereift: Das sind die neuen T-STAK Koffer, die in 4 verschiedenen Versionen das Leben des Handwerkers spürbar erleichtern. Wahlweise als Transportkoffer z. B. für tragbare Elektrowerkzeuge oder ausgestattet mit einer oder zwei Schubladen für die sichere Aufbewahrung von Kleinteilen wie Bohrer, Bits oder Schrauben überzeugen sie jeden Profi durch ihre robuste Bauweise und ihrem intelligenten Innenleben.

Koffer „BOX I“ und „BOX II“ durch Sicherheitsschloss abschließbar.

TSTAK™ Box I

DWST1-70704
Werkzeugbox mit Metallgriff und Schaumstoffeinlage, 11 l Volumen
Maße: (B x T x H)
440 x 332 x 184 mm

NEUHEIT
€ 45,–*
€ 53,55 inkl. MwSt.

Einfache Handhabung durch großdimensionierte, robuste und rostfreie Metallschließen.

TSTAK™ Box II

DWST1-70703
Werkzeugbox mit 2 Handgriffen und Schaumstoffeinlage, 11 l Volumen
Maße: (B x T x H)
440 x 332 x 163 mm

NEUHEIT
€ 39,–*
€ 46,41 inkl. MwSt.

Mehrere Koffer können durch seitliche Clips schnell und sicher miteinander verbunden werden.

TSTAK™ Box III

DWST1-70705
Werkzeugbox mit Schublade, 9 l Volumen
Maße: (B x T x H)
440 x 314 x 176 mm

NEUHEIT
€ 49,–*
€ 58,31 inkl. MwSt.

TSTAK™ Box IV

DWST1-70706
Werkzeugbox mit 2 Schubladen, 8 l Volumen
Maße: (B x T x H)
440 x 314 x 176 mm

NEUHEIT
€ 59,–*
€ 70,21 inkl. MwSt.

Leichtes Öffnen der Schubladen auch bei voller Ladung durch kugelgelagerte Gleitschienen.

TSTAK™ Box Combo

DWST1-70702
Kombination aus den Boxen II und IV
Maße: (B x T x H)
440 x 332 x 327 mm

NEUHEIT
€ 89,–*
€ 105,91 inkl. MwSt.

DEWALT
Postfach 1202
65502 Idstein/Ts.
Tel.: 06126/21-1
Fax: 06126/21-2770

www.DEWALT.de

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31. 12. 2012. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Fachhändler:

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei “MyDEWALT” und wir werden Sie regelmäßig per e-mail mit aktuellen Informationen versorgen. **www.DEWALT.de/MYDEWALT**

MY DEWALT®

MP16421-DE